Sodium Sulphate Amount For ITOZOL And ITOFIX Dyestuffs

% Dye Amount	Unmercirized Cotton				Mercirized And Viscose Rayon			
	Sodium Sulphate	Soda Ash	Soda Ash + Coustic		Sodium Sulphate	Soda Ash	Soda Ash + Coustic	
	Anhydrid		Na2CO3	NaOH (38 Be')	Anhydrid		Na2CO3	NaOH (38 Be')
	g/l	g/l	g/l	ml/l	g/l	g/l	g/l	ml/l
0,00-0.19	12	10	10	0,00	8	8	8	0,00
0.2-0.39	20	12	12	0,00	15	10	10	0,00
0.40-0.59	30	15	5	0,50	25	15	15	0,00
0.6-0.79	40	20	5	0.75	30	20	5	0,50
0.8-1.29	50	20	5	1,00	40	20	5	0,75
1.30-2.25	60	20	5	1,25	50	20	5	1,00
2.26-2.99	70	20	5	1,50	55	20	5	1,25
3.0-3.99	80	20	5	1,75	60	20	5	1,50
4.0-5.99	90	20	5	2,00	65	20	5	1,75
6.0 +	100	20	5	2,50	70	20	5	2,00

We offer to use sodium sulphate for Turquoise and Blue R

Sodium Chloride Amount For ITOZOL And ITOFIX Dyestuffs

% Dye Amount	Unmercirized Cotton				Mercirized And Viscose Rayon			
	Sodium Chlorur	Soda Ash	Soda + Coustic		Sodium Chlorur	Soda Ash	Soda Ash + Coustic	
			Na2CO3	NaOH (38 Be')			Na2CO3	NaOH (38 Be')
	g/l	g/l	g/l	ml/l	g/l	g/l	g/l	ml/l
0,00-0.19	10	10	10	0,00	7	8	8	0,00
0.2-0.39	16	12	12	0,00	12	10	10	0,00
0.40-0.59	24	15	5	0,50	20	15	15	0,00
0.6-0.79	32	20	5	0.75	26	20	5	0,50
0.8-1.29	40	20	5	1,00	32	20	5	0,75
1.30-2.25	48	20	5	1,25	40	20	5	1,00
2.26-2.99	56	20	5	1,50	44	20	5	1,25
3.0-3.99	64	20	5	1,75	48	20	5	1,50
4.0-5.99	72	20	5	2,00	52	20	5	1,75
6.0 +	80	20	5	2,50	56	20	5	2,00

Glauber salt for ITOCION Dyes

% Dyestuffs	Unmercerized cotton	Mercerized cotton / Viscose Rayon	Soda Ash
	Glauber salt	Glauber salt	
0,00-0,019	10	5	10
0,20 -0,39	20	10	10
0,40 0,59	30	20	10
0,60 -0,79	35	20	15
0,80 -1,29	45	30	20
1,30 -2,25	60	40	20
2,26 -2,99	70	50	20
3,00 -3,99	80	60	20
4,00 -5,99	90	70	20
6,00 +	100	80	20